



Ремонт мебели в домашних условиях

Педагог дополнительного образования
Берсенеv Владимир Викторович

Почему стоит ремонтировать мебель?

- Ремонт старой мебели своими руками имеет смысл производить по нескольким причинам. Так, мы уже указали на то обстоятельство, что подобные работы способны принести значительную экономию владельцу. Связано это с тем, что не придётся затрачивать денежные средства на покупку новой мебели, а также на её ремонт в специализированных мастерских.
- Кроме того достаточно часто старая мебель бывает раритетной, поэтому, восстановив её, вы сделаете хорошее капиталовложение, так как антиквариат со временем только дорожает. Также нелишне будет помнить о том, что она может быть сделана из дорогих сортов дерева – это тоже способно весьма серьёзно поднять её цену. В результате вы сможете не то что окупить свои расходы на ремонт, но и найти денежные средства, например, на выполнение ремонта в вашем жилье.
- Ремонт мебели своими руками может понадобиться для того, чтобы привести её в работоспособное и безопасное состояние, например, в детской комнате. Кроме того абсолютно новая мебель может испортиться из-за заводских дефектов или неправильной эксплуатации. В этом случае её мелкий ремонт можно вполне выполнить своими силами, не возвращая её в магазин или не привлекая для этого сторонних специалистов.

Ремонт и реставрация

- Ремонт – это относительно несложная операция, направленная на устранение конкретного дефекта или неисправности мебели.
- Реставрация — это комплекс мероприятий, направленных не только на устранение её поломок и дефектов, но и на восстановление её конструкции и внешнего вида максимально близко к оригиналу. Реставрацию мебели обычно поручают специалистам-реставраторам или опытным краснодеревщикам.

Виды основных дефектов корпусной мебели



К основным дефектам корпусных конструкций относят:

- мелкие царапины и потёртости;
- глубокие трещины и царапины;
- сколы на поверхности дерева;
- повреждение или уничтожение лакокрасочного покрытия;
- поломки мебельной фурнитуры.

Виды основных дефектов мягкой мебели

- Дефекты деревянных элементов мебели (см. ремонт корпусной мебели)
- Дефекты обивки: износ чехлов (проколы, потёртости), сломанные пружины или осевший и умятый наполнитель



Инструменты для работы по разборке и сборке



- Крупная плоская отвёртка и плоскогубцы – подцеплять и вытаскивать старые скобы.
- Крестообразная или плоская отвёртка под размер шлица головок винтов, крепящих замок к каркасу.
- Набор ключей для гаек и болтов.
- Рулетка – делать необходимые замеры при замене деталей корпуса.
- Степлер – строительный или пневматический. Второй предпочтительнее, поскольку, без усилий с вашей стороны, забивает глубоко в дерево каркаса длинные прочные скобы, даже через несколько слоёв ткани.
- Скобы – от 6 мм до 10 мм в зависимости от толщины и плотности выбранной ткани обивки.
- Мусорные пакеты (побольше и поплотнее).

Для пошива новых чехлов вам понадобится

МАТЕРИАЛЫ

- Новая обивочная ткань – выбор в магазинах умопомрачителен, выбирайте по вкусу и стоимости. Чтобы не ошибиться с метражом, набросайте перед покупкой примерную детализовку. Учитывайте стандартную ширину рулона – до 145 см (вместе с окантовкой краёв полотна) и расположение выкроек относительно ворса и блеска материи.
- Подкладочная ткань для забивки задних поверхностей спинки и сиденья. Делать это необязательно, но слой подкладки уберёжёт мебель от попадания внутрь пыли, а стоимость подкладочного материала невелика. Поэтому лучше не пренебрегать этой простой операцией.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Острые ножницы, лучше всего специальные портновские для раскроя.
- Мелки или тонкие кусочки мыла.
- Нитки – не меньше №10, а лучше – специальные армированные для жёстких тканей.
- Метровая линейка.
- Бумага для выкроек (если вы собираетесь модифицировать внешний вид изделия: менять форму былец, спинки и сидений).
- Швейная машинка.

Этапы ремонта мебели

- разборка и чистка;
- изучение и ревизия поверхности;
- ликвидация мелких дефектов древесины, дефектов лакокрасочного покрытия;
- смывка лакокрасочного покрытия;
- фанеровка, грунтовка и покраска древесины;
- декоративная обработка поверхности;
- обтяжка подушек, сидений и подлокотников, замена наполнителей мягкой мебели.

Подготовительные работы



Позаботьтесь о месте разборки – вам предстоит всколыхнуть «пыль веков», пропитавшую диван или кресло. А скобы имеют подлую привычку разлетаться по полу и впиваться в подошвы тапок (или ног). Если нет возможности разобрать диван на улице, накройте технику (телевизоры, компьютеры и т.д.) плёнкой, а все, что можно, вынесите в другую комнату.

Схема ремонта дивана



Царапины и сколы



Мелкие царапины и потёртости



Специальные восковые мелки под цвет мебели

Мелкие царапины могут быть достаточно легко устранены специальными карандашами или маркерами для ретуши. Также для этого используют лак, эмаль в тон основного цвета изделия, морилку и т.д.


Глубокие трещины и царапины проникают в толщу древесностружечной плиты или массива, в результате чего расслаивается или повреждается древесина на большую глубину. Они заделываются при помощи твёрдого воска, после чего раскрашиваются в тон мебели при помощи краски или лака.

Сколы – это отслоения дерева с поверхности мебели. Скол можно заклеить или заделать воском или шпаклёвкой. Повреждения лакокрасочного покрытия просто закрашиваются подходящим по цвету составом.

Ремонт каркаса

Треснувшие
каркасные балки и
проломленные
детали из ДСП
подлежат замене.

Ремонт наполнителей мягкой мебели



- Замена пружинных блоков.
- Замена ремней на сиденьях кресел.
- Замена поролона.

Замена ремней на сиденьях кресел

Пошив чехлов

- В качестве выкроек можно использовать старые чехлы.
- Оставляйте припуски на швы 1 – 1,5 см в зависимости от плотности ткани.
- Желательно края сшитых деталей обработать оверлоком или зигзагом.
- Обивочную ткань с крупным ворсом перемашинной строчкой нужно сметывать вручную, чтобы избежать смещения деталей.
- Если для обивки выбран кожзаменитель искусственная или натуральная кожа, то при выполнении лицевых отделочных швов в качестве прижимной лапки швейной машинки используйте специальный ролик. В крайнем случае, можно промазать поверхность ткани по лапке тонким слоем машинного масла.
- В случае вшивания в чехол декоративных накладок, намётывайте складки вручную.



Пример раскладки выкройки на ткани



Комбинация №2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

4

Закрепление новых чехлов на деталях мягкой мебели

- Первым делом наденьте чехлы на детали и, пока они в свободном положении, максимально расправьте. Швы должны располагаться ровно и параллельно краям деталей, углы чехлов сопоставьте с углами каркасов.
- Степлер — лучший инструмент для крепления мебельных чехлов.
- Держите степлер в правой руке, левой постоянно, глядящими движениями, натягивайте ткань от середины детали к краю. Следите за ровным и равномерно округлым скосом – особенно это касается краёв спинок и сидений кресел и диванов. Начинать «стрельбу» скобами лучше с середины, так возможные излишки ткани сместятся к краям, где их можно будет ушить вручную.
- При обивке былец аккуратно вырезайте ножницами отверстия для болтов и застреливайте края вырезов скобами. При необходимости – молотком плотнее вгоняйте скобы в дерево.
- После натяжки обивки нужно закрыть изнаночные стороны полотнами подкладочной ткани. Не стоит тратить время на тщательный раскрой и вырезание ножницами подкладки. Наметив примерную длину с учётом заворота краёв 3–4 см на каждую сторону, сделайте ножницами надсечку и рвите ткань, синтетика подкладки рвётся точно по нитке, чего вы не получите при вырезании ножницами. Застреливать изнанку подкладкой следует с углов, плотно натягивая ткань.

Формирование углов

